

## BOTELLAS DE COMPOSITE



**TABLA Nº 01.- BOTELLAS COMPOSITE LUXFER int. aluminio, Válvula gama alta VTI**

Ref.	Cap. Litros	Ø ext. mm.	Pr. Carga (bar)	NOTA	Peso (kg.)
SB/69/300/15	<b>6,9</b>	Ø 158	300	VIDA 15 AÑOS	3,7
SB/69/300/20	<b>6,9</b>	Ø 161	300	<b>VIDA 20 AÑOS</b>	4,0
<b><u>BOTELLA CON PROTECTORES</u></b>					
SB/69/300/20P	<b>6,9</b>	Ø 160	300	<b>VIDA 20 AÑOS</b>	4,0

SB/F69

**FUNDA BOTELLA DE 6,9 LITROS**


Confeccionada en tejido NOMEX CONFORT color negro, con una banda reflectante en el bajo de la bolsa.

**NOVEDAD: VIDA ÚTIL 20 AÑOS.**



BOTELLAS DE AIRE, EMERGENCIA Y O2

**TABLA Nº 2.- Botellas acero submarinismo SIN ACCESORIOS**



Ref.	Cap. Litros	Ø ext. mm.	Pr. Carga (bar)	Accesorios	Peso (kg.)
SB/01/200	1	Ø 84	200		1.4
SB/02/200	2	Ø 100	200		2.5
SB/03/200	3	Ø 100	200		3.5
<b><u>232 bares</u></b>					
SB/05/232	5	Ø 140	232		5.5
SB/07/232	7	Ø 140	232		7.5
SB/10/232	10	Ø 171	232		11.5
SB/12L/232	12	Ø 171	232		13.3
SB/12/232	12	Ø 204	232		15.2
SB/15/232	15	Ø 204	232		17.8
SB/18/220	18	Ø 214	220		19.5
<b><u>300 bares</u></b>					
SB/03/300	3	Ø 100	300		4,2
SB/6.5/300	6,5	Ø 140	300		9,4
SB/10/300	10	Ø 171	300		15.0
SB/12/300	12	Ø 171	300		17.0



**TABLA Nº 3.- BOTELLAS ALUMINIO "CE" (SIN ACCESORIOS)**

Ref.	Cap. Litros	Ø ext. mm.	Flotab. Vacía	Flotabilidad llena	Peso (kg.)
SB/040A	5,7	Ø 133	+1,04	-0,32	6,9
SB/070A	7,0	Ø 152			8,6
SB/080A	11,1	Ø 184	+2	-0,64	14,2

*Consultar otros modelos*



**TABLA Nº 4.- Botellas con VÁLVULA mono LS y CULOTE.**

Ref.	Cap. Litros	Ø ext. mm.	Pr. Carga (bar)	Accesorios	Peso (kg.)
SB/01/200/M	1	Ø 84	200	Válv.	1.4
SB/02/200/M	2	Ø 100	200	Válv.	2.5
SB/03/200/M	3	Ø 100	200	Válv.	3.5
SB/05/232/M	5	Ø 140	232	Válv. + culote	5.5
SB/07/232/M	7	Ø 140	232	Válv. + culote	7.5
SB/10/232/M	10	Ø 171	232	Válv. + culote	11.5
SB/12L/232/M	12	Ø 171	232	Válv. + culote	13.3
SB/12/232/M	12	Ø 204	232	Válv. + culote	15.2
SB/15/232/M	15	Ø 204	232	Válv. + culote	17.8
SB/18/220/M	18	Ø 214	220	Válv. + culote	19.5
SB/03/300/M	3	Ø 100	300	Válv. + culote	4,2
SB/65/300/M	6,5	Ø 140	300	Válv. + culote	9,4
SB/10/300/M	10	Ø 171	300	Válv. + culote	15.0
SB/12/300/M	12	Ø 171	300	Válv. + culote	17.0
<b>ALUMINIO</b>		Flotabilidad			
SB/040A/M	5,7	Ø 133	+1,04	Válv.	6,9
SB/070A/M	7,0	Ø 152		Válv.	8,6
SB/080A/M	11,1	Ø 184	+2	Válv.	14,2



**TABLA Nº 5.- COMPLEMENTO VÁLVULA**

Ref.	Descripción
+MM	<b>Mono modular</b>
+DL	<b>Doble en línea "LS"</b>
+DV	<b>Doble en "V"</b>
+DM	<b>Doble Modular 200 bares</b>
+DM3	<b>Doble Modular 300 bares</b>

**TABLA Nº 6.- BIBOTELLAS con MANIFOLD AISLADOR**



Ref.	Cap. Litros	Ø ext. mm.	Pr. Carga (bar)	Accesorios	Peso (kg.)
SB/05/232/B	5	Ø 140	232	Válv. + culote	12,0
SB/07/232/B	7	Ø 140	232	Válv. + culote	16,0
SB/10/232/B	10	Ø 171	232	Válv. + culote	23,5
SB/12L/232/B	12	Ø 171	232	Válv. + culote	27,8
SB/12/232/B	12	Ø 204	232	Válv. + culote	31,0
SB/15/232/B	15	Ø 204	232	Válv. + culote	37,0
SB/18/220/B	18	Ø 214	220	Válv. + culote	41,0
SB/65/300/B	6,5	Ø 140	300	Válv. + culote	20,4
SB/10/300/B	10	Ø 171	300	Válv. + culote	31,0
SB/12/300/B	12	Ø 171	300	Válv. + culote	36,0



**TABLA Nº 8.- BOTELLAS PULMÓN**

Ref.	Cap. Litros	Ø ext. mm.	Pr. Carga (bar)	Accesorios	Peso (kg.)
SB/50/200/M	50	Ø 229	200	Válvula	51,0
SB/50/300/M	50	Ø 229	300	Válvula	73,0
SB/50/300/B12	600	120x80	300	RAMPA	950,0